

5257



PROYECTO DE PROSPECTO

BAYASPIRINA C LIMÓN ®

ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina) 400 mg

ACIDO ASCORBICO (Vitamina C) 240 mg

Granulado efervescente

Venta libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Bayaspirina C Limón ®?

Cada sobre contiene: como ingrediente activo, 400 miligramos de ácido acetilsalicílico; 240 miligramos de ácido ascórbico e ingredientes no activos bicarbonato sódico, ácido cítrico anhidro, carbonato de sodio, sacarina, esencia de tetraroma de naranja, esencia de naranja, esencia de limón, esencia de frambuesa.

¿Para qué se usa Bayaspirina C Limón ®?

Bayaspirina C Limón ® está indicado para el alivio sintomático de dolores de cabeza, estados gripales y resfríos que se acompaña de mal estado general y/o fiebre, y para reducir la fiebre.

¿Qué personas no pueden recibir Bayaspirina C Limón ®?

No use **Bayaspirina C Limón ®** granulado efervescente si usted:

- Es alérgico a la aspirina o derivados, a la vitamina C o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Si ha tenido episodios previos de asma provocados por aspirina u otros fármacos de acción similar, como por ejemplo otros analgésicos.
- Tiene úlceras gastrointestinales, hemorragias, problemas renales, hepáticos o cardíacos.
- Esta actualmente tomando anticoagulantes, medicación para la diabetes, diuréticos, medicación para el corazón o corticoides.
- No utilizar en caso de enfermedad de los riñones y/o antecedentes de cálculos renales Menores de 15 años

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Bayaspirina C Limón ®?

PETER S. A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUERREROS 3652 - (B1605EHD) MUNRO
JOSE LUIS ROLE
FARMACEUTICO
APODERADO
MATRICULA PROFESIONAL N° 11.343

5257



Debe ser tomada la menor dosis por el periodo de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si usted:

- Tiene asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea.
- Tiene problemas circulatorios, renales, hepáticos o respiratorios Si usted consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día.
- Está siguiendo una dieta controlada de sodio

La Vitamina C puede obstaculizar la determinación de glucosa en orina..

Menores y adolescentes con síntomas de infecciones virales como GRIPE o VARICELA no deben usar este medicamento ya que podría incrementar el riesgo de desarrollar SÍNDROME DE REYÉ (Es un daño cerebral agudo acompañado de trastornos hepáticos y su origen es desconocido. Este síndrome se ha presentado en niños a quienes les habían administrado ácido acetilsalicílico (*aspirina*) cuando tenían varicela o gripe. Entre los síntomas que produce están los vómitos muy frecuentes, alteraciones en el comportamiento, confusión, somnolencia e incluso coma).

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Consulte al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días, también si se observa empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas.

Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar con su médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

¿Cómo se usa Bayaspirina C Limón ®?

Vía de administración oral.

Disolver el contenido del sobre en un vaso de agua y luego beber.

No tome este medicamento por más de 3-5 días sin consultarle al médico.

Adultos y niños mayores de 15 años sobre de Bayaspirina C 3 a 4 veces por día. No superar los 6 sobres diarios.

No tomar por más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
CAROL CORTERREZ 3652 - (B1605EHD) MUNKO
JOSE LUIS ROLE
FARMACEUTICO
APODERADO
CÓDIGO PROFESIONAL N° 11 343

5257



¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Bayaspirina C Limón ®?

Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si:

Aparecen efectos no deseados como problemas gástricos e intestinales (dolor, inflamación, úlcera, hemorragia), náuseas, vómitos, alteraciones sanguíneas (anemia), moretones, sangrado, reacciones de alergia (urticaria, picazón), dificultades respiratorias y vértigo.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame al centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez TE: (011)4962-6666 ó 4962-2247.
- Hospital A Posadas TE: (011) 4654-6648 ó 4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Conservación: No almacenar a temperaturas superiores a 25°C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

¿Tiene usted alguna pregunta?

Llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 h, o al servicio ANMAT responde 0800 333 1234.

No utilice este medicamento luego de la fecha de vencimiento.

® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania.

Elaborado en Calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar, Pcia. de Buenos Aires-Argentina; por **BAYER S.A.**, Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Pcia. de Buenos Aires.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 35.367.

Fecha de última revisión:

Lote:

Vencimiento:

Versión: Disp. 0753/12

VALERIA WILBERGER
FARMACÉUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIÉRREZ 3652 - (B1605EHD) MUNRO
JOSÉ LUIS ROLE
FARMACÉUTICO
APODERADO
MATRÍCULA PROFESIONAL N° 11.343

Presentaciones: Envases conteniendo 1, 4, 5, 6, 12 y 24 sobres.

0257



PROYECTO DE RÓTULO

BAYASPIRINA C LIMÓN ®

ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina) 400 mg

ACIDO ASCORBICO (Vitamina C) 240 mg

Granulado efervescente

Venta libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Bayaspirina C Limón ®?

Cada sobre contiene: como ingrediente activo, 400 miligramos de ácido acetilsalicílico; 240 miligramos de ácido ascórbico e ingredientes no activos bicarbonato sódico, ácido cítrico anhidro, carbonato de sodio, sacarina, esencia de tetraroma de naranja, esencia de naranja, esencia de limón, esencia de frambuesa.

¿Para qué se usa Bayaspirina C Limón ®?

Bayaspirina C Limón ® está indicado para el alivio sintomático de dolores de cabeza estados gripales y resfríos que se acompañan de mal estado general y/o fiebre, y para reducir la fiebre.

¿Qué personas no pueden recibir Bayaspirina C Limón ®?

Ver Prospecto Interno.

¿Cómo se usa Bayaspirina C Limón ®?

Ver Prospecto Interno.

Conservación: No almacenar a temperaturas superiores a 25°C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

No utilice este medicamento luego de la fecha de vencimiento.


® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania.

Elaborado en Calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar, Pcia. de Buenos Aires-

Argentina; por **BAYER S.A.**, Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Pcia. de Buenos Aires.

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652 - (B1605EHD) MUNRO
JOSE LUIS ROLE
FARMACEUTICO
APODERADO
MATRICULA PROFESIONAL N° 11.343



5257

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 35.367.


Fecha de última revisión:

Lote:


Vencimiento:

Versión: Disp. 0753/12

Presentaciones: Envases conteniendo 1, 4, 5, 6, 12 y 24 sobres.


BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

M


BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652 - (B1605EHD) MUNK.
JOSE LUIS ROLE
FARMACEUTICO
APODERADO
MATRICULA PROFESIONAL N° 11 312