



5257

PROYECTO DE PROSPECTO

BAYASPIRINA C CALIENTE
ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina) 500 mg
ACIDO ASCORBICO (Vitamina C) 200 mg
Granulado

Venta libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Bayaspirina C Caliente?

Cada sobre contiene: Como Ingredientes Activos 500 miligramos de Ácido acetilsalicílico y 200 miligramos de Ácido Ascórbico e ingredientes no activos ácido cítrico anhidro, sacarina, esencia de naranja, esencia de limón, sacarosa, citrato de sodio.

¿Para qué se usa Bayaspirina C Caliente?

BAYASPIRINA C CALIENTE está indicada para el alivio sintomático de dolores de cabeza, estados gripales y resfríos que se acompañan de mal estado general y/o fiebre, y para reducir la fiebre.

¿Qué personas no pueden recibir Bayaspirina C Caliente?

No use Bayaspirina C Caliente granulado si usted:

- Es alérgico a la aspirina o derivados, a la vitamina C o a cualquiera de los componentes de la formula
- Tiene ulceras gastrointestinales, hemorragias, problemas del riñón, hígado o del corazón.
- Si ha tenido episodios previos de asma provocados por aspirina u otros fármacos de acción similar, como por ejemplo otros analgésicos.
- No utilizar en caso de enfermedad de los riñones y/o antecedentes de cálculos renales.
- Esta actualmente tomando anticoagulantes, medicación para la diabetes, diuréticos, medicación para el corazón o corticoides.
- Menores de 15 años

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Bayaspirina C Caliente?

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO CUITERREZ 3652 - (B1605EHD) MUN.
JOSE LUIS ROLE
FARMACEUTICO
APODERADO
MATRICULA PROFESIONAL N° 11 212

5257



Debe ser tomada la menor dosis por el periodo de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si usted:

- Tiene problemas circulatorios, renales, hepáticos o respiratorios
- Tiene asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea. Si usted consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día.
- Está siguiendo una dieta controlada de sodio

La Vitamina C puede obstaculizar la determinación de glucosa en orina.

Menores y adolescentes con síntomas de infecciones virales como GRIPE o VARICELA no deben usar este medicamento ya que podría incrementar el riesgo de desarrollar SÍNDROME DE REYÉ (Es un daño cerebral agudo acompañado de trastornos hepáticos y su origen es desconocido. Este síndrome se ha presentado en niños a quienes les habían administrado ácido acetilsalicílico (*aspirina*) cuando tenían varicela o gripe. Entre los síntomas que produce están los vómitos muy frecuentes, alteraciones en el comportamiento, confusión, somnolencia e incluso coma.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Consulte al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días, también si se observa empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas.

Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar con su médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos. ¿Cómo se usa Bayaspirina C Caliente?

Vía de administración oral.

Disolver el contenido del sobre en 150 ml de agua caliente, aproximadamente ½ taza, (no utilizar agua hirviendo), una vez disuelto, tomar tan pronto como sea posible.

Adultos y mayores de 15 años: 1 sobre de Bayaspirina C Caliente cada 6 horas. No superar los 6 sobres diarios.

No tomar por más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Bayaspirina C caliente?

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
NICARDO GUTIERREZ 3652 - (8160569) MUNR.
JOSE LUIS ROLE
FARMACEUTICO
APODERADO
CULULA PROFESIONAL N° 11 222

5257



Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si:

Aparecen efectos no deseados como problemas gástricos e intestinales (dolor, inflamación, úlcera, hemorragia), náuseas, vómitos, alteraciones sanguíneas (anemia), moretones, sangrado, reacciones de alergia (urticaria, picazón), dificultades respiratorias y vértigo.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tome más cantidad de la necesaria?

Llame al Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó 4962-2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó 4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555.

Conservación: No almacenar a temperaturas superiores a 25 °C.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACEUTICO.**

¿Tiene usted alguna pregunta?

Llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 h, o al servicio ANMAT responde 0800 333 1234.

No utilice este medicamento luego de la fecha de vencimiento.

® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de **Bayer AG**, Alemania, en Calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, Buenos Aires

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 35.367.

Fecha de última revisión: 23/09/2013

Versión Disposición: 753/12


Presentación: Envase conteniendo 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12 y 24 sobres.

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO CUTIERREZ 3652, (B1605EHD) MUNRO
JOSE LUIS ROLE
FARMACEUTICO
APODERADO
MATRICULA PROFESIONAL N° 11 311

PROYECTO DE ROTULO

5257



BAYASPIRINA C CALIENTE

ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina) 500 mg

ACIDO ASCORBICO (Vitamina C) 200 mg

Granulado

Venta libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Bayaspirina C Caliente?

Cada sobre contiene: Como Ingredientes Activos 500 miligramos de Ácido acetilsalicílico y 200 miligramos de Ácido Ascórbico e ingredientes no activos ácido cítrico anhidro, sacarina, esencia de naranja, esencia de limón, sacarosa, citrato de sodio.

¿Para qué se usa Bayaspirina C Caliente?

BAYASPIRINA C CALIENTE está indicada para el alivio sintomático de dolores de cabeza, estados gripales y resfríos que se acompañan de mal estado general y/o fiebre, y para reducir la fiebre.

¿Qué personas no pueden recibir Bayaspirina C Caliente?

Ver Prospecto Interno.

¿Cómo se usa Bayaspirina C Caliente?

Ver Prospecto Interno.

Conservación: No almacenar a temperaturas superiores a 25 °C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACEUTICO.

® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de **Bayer AG**, Alemania, en Calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, Buenos Aires

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 35.367.

Fecha de última revisión: 23/09/2013

Versión Disposición: 753/12

Presentación: Envase conteniendo 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12 y 24 sobres.

BAYER
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652 - (B1605EHD) MUNRO
JOSE LUIS ROLE
FARMACEUTICO
APODERADO
MATRICULA PROFESIONAL N° 11.343