

**BAYASPIRINA FORTE®**

**ASPIRINA 650 mg**

Comprimidos

Venta libre

Industria Argentina

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento

**¿QUE CONTIENE BAYASPIRINA FORTE®?**

BAYASPIRINA FORTE® contiene, como ingrediente activo, 650 miligramos de Aspirina por comprimido de liberación inmediata e ingredientes no activos: almidón de maíz y celulosa en polvo.

**ACCIONES**

BAYASPIRINA FORTE® calma el dolor, baja la fiebre y reduce la inflamación.

**¿PARA QUÉ SE USA BAYASPIRINA FORTE®?**

BAYASPIRINA FORTE® se usa en los siguientes casos:

- dolores ocasionales leves o moderados, como ser de cabeza, dentales, musculares o de espalda, articulares.
- alivio de síntomas de resfrío y estados gripales
- Para reducir la fiebre

**¿QUE PERSONAS NO PUEDEN USAR BAYASPIRINA FORTE®?**

- En niños menores de 16 años sin consultar al médico.
- En menores de 16 años en caso de síntomas de infecciones virales como GRIPE o VARICELA, ya que podría incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ. El síndrome de Reye es una enfermedad rara, que puede ser mortal, por esta razón no debe administrarse este medicamento a menores de 16 años a menos que sea indicado por un médico.
- En caso de alergia a la aspirina, u otros antiinflamatorios no esteroides.
- Tiene o ha tenido asma o falta de aire después de tomar aspirina.
- Tiene o ha tenido úlceras gástricas o duodenales, perforación o sangrado.
- Tiene o ha tenido enfermedad del hígado, riñón o corazón.
- Tiene o ha tenido problemas de la coagulación de la sangre.
- Si está tomando medicamentos para la coagulación, para la diabetes, diuréticos y/o corticoides.
- Tiene o ha tenido gota.

SILVIA FARRIZIO  
 ABOGADA  
 BMD S.A.  
 R. Gutiérrez 2652 - (B1605ENC) Muz

BAYER S.A.  
 Ricardo Gutiérrez 2652 - (B1605ENC) Muz  
 VERÓNICA CASARÓ  
 FARMACIA  
 CO-DIRECTORA TÉCNICA  
 MATRICULA PROFESIONAL N° 10.111

RP  
 NLG



### ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR BAYASPIRINA FORTE®?

No tome BAYASPIRINA FORTE® y/o consulte a su médico si usted:

- Es mayor de 65 años.
- Tiene asma o alergia.
- Tiene presión arterial alta.
- Tiene problemas circulatorios.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez).
- Consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica.
- Va a ser sometido a alguna operación.

**Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.**

### ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO BAYASPIRINA FORTE®?

Pueden aparecer efectos no deseados, como reacciones alérgicas, urticaria y picazón, náuseas, vómitos, irritación gástrica y/o aumento del riesgo de sangrado.

Suspenda el uso de BAYASPIRINA FORTE® y consulte al médico si aparecen molestias gástricas, erupciones en la piel, dificultad respiratoria o vértigo.

### ¿COMO USAR BAYASPIRINA FORTE®?

Adultos y mayores de 16 años:

Se sugiere 1 comprimido cada 6-8 horas.

Dosis máxima diaria: 6 comprimidos por día. No tomar más de la dosis máxima indicada (6 comprimidos/día).

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia con algún alimento.

Consulte a su médico y suspenda la medicación si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre por más de 3 días, empeoraron o aparecen nuevos síntomas.

### ¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicación, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555.

### ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

**Llame sin cargo a Bayer al 0800-888-8020 de lunes a viernes de 9 a 16 horas o al teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234**

PLB\_BAYASPIRINA FORTE CCDS 5.0

SILVIA BERNIZIO

DELEGADA  
BAYER S.A.  
R. Gutiérrez 3652 - (01605EHC) Munn

BAYER S.A.  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (01605EHC) Munn  
VERÓNICA CASARO  
DIRECTORA TÉCNICA  
MATRICULA PROFESIONAL 10.111

AP  
MLG

1 840



Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

No almacenar a temperaturas superiores a 30°C

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania, en Calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 9.521

Fecha de última revisión:

Presentaciones: Envases conteniendo 10 y 20 unidades. Envases conteniendo 500 y 1000 unidades para uso exclusivo de hospitales.

Versión: CCDS\_05

AP  
PLG

SILVIA FABRIZIO  
ASOCIADA  
BAYER S.A.  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro

BAYER S.A.  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) (C.A.)  
VERÓNICA CASARÓ  
FARMACÉUTICA  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
MATRICULA PROFESIONAL N° 10000

1840



PROYECTO DE RÓTULO/ DISPENSER

**BAYASPIRINA FORTE®**

**ASPIRINA 650 mg**

Comprimidos

Venta libre

Industria Argentina

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento

**¿QUE CONTIENE BAYASPIRINA FORTE®?**

BAYASPIRINA FORTE® contiene, como ingrediente activo, 650 miligramos de Aspirina por comprimido de liberación inmediata e ingredientes no activos: almidón de maíz y celulosa en polvo.

**ACCIONES**

BAYASPIRINA FORTE® calma el dolor, baja la fiebre y reduce la inflamación.

**¿PARA QUÉ SE USA BAYASPIRINA FORTE®?**

BAYASPIRINA FORTE® se usa en los siguientes casos:

- dolores ocasionales leves o moderados, como ser de cabeza, dentales, musculares o de espalda, articulares.
- alivio de síntomas de resfrío y estados gripales
- Para reducir la fiebre

**¿QUE PERSONAS NO PUEDEN USAR BAYASPIRINA FORTE®?**

- En niños menores de 16 años sin consultar al médico.
- En menores de 16 años en caso de síntomas de infecciones virales como GRIPE o VARICELA, ya que podría incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ. El síndrome de Reye es una enfermedad rara, que puede ser mortal, por esta razón no debe administrarse este medicamento a menores de 16 años a menos que sea indicado por el médico.
- En caso de alergia a la aspirina, u otros antiinflamatorios no esteroides, Tiene o ha tenido asma o falta de aire después de tomar aspirina.
- Tiene o ha tenido úlceras gástricas o duodenales, perforación o sangrado.
- Tiene o ha tenido enfermedad del hígado, riñon o corazón.
- Tiene o ha tenido problemas de la coagulación de la sangre.
- Si está tomando medicamentos para la coagulación, para la diabetes, diuréticos y/o corticoides.
- Tiene o ha tenido ghta.

**¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR BAYASPIRINA FORTE®?**

PLB\_BAYASPIRINA\_FORTE\_CCDS 5.0

Handwritten initials: *AP NLG*

SILVIA BARRIZIO

Handwritten signature and stamp: *[Signature]*  
FARMACIA...  
CO-DIRECTORA TÉCNICA

REYER S.A.  
Monsieur Valentin José (B) (05ENC) Munro  
FARMACIA...  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
MATRICULA PROFESIONAL Nº 13.110

1840



No tome BAYASPIRINA FORTE® y/o consulte a su médico si usted:

- Es mayor de 65 años.
- Tiene asma o alergia.
- Tiene presión arterial alta.
- Tiene problemas circulatorios.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez).
- Consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica.
- Va a ser sometido a alguna operación.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

#### ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO BAYASPIRINA FORTE®?

Pueden aparecer efectos no deseados, como reacciones alérgicas, urticaria y picazón, náuseas, vómitos, irritación gástrica y/o aumento del riesgo de sangrado.

Suspenda el uso de BAYASPIRINA FORTE® y consulte al médico si aparecen molestias gástricas, erupciones en la piel, dificultad respiratoria o vértigo.

#### ¿COMO USAR BAYASPIRINA FORTE®?

Adultos y mayores de 16 años:

Se sugiere 1 comprimido cada 6-8 horas.

Dosis máxima diaria: 6 comprimidos por día (4,0 gr).

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia con algún alimento.

Consulte a su médico y suspenda la medicación si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre por más de 3 días, empeoraron o aparecen nuevos síntomas.

#### ¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicación, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555.

#### ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a Bayer al 0800-888-8020 de lunes a viernes de 9 a 16 horas o al teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

PLB\_BAYASPIRINA FORTE CCDS 5.0

FP  
ALG

ASOCIADA  
BAYER S.A.  
CALLE 1000 (R1605END) Munro

BAYER S.A.  
CALLE 1000 (R1605END) Munro  
VERÓNICA CASARO  
FARMACÉUTICA  
COORDINADORA TÉCNICA  
TRICOLA PROFESIONAL N° 13.110

Página 2 de 3

1840



No almacenar a temperaturas superiores a 30°C

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania, en Calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 9.521

Fecha de última revisión:

Presentaciones: Caja con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 blisters de 10 comprimidos cada uno


Versión: CCDS\_05

fb rlg

SILVIA BRIZIO  
APROBADA  
BAYER S.A.  
RICHARDO GUTIERREZ 3652 - (B1605EHD) MUNRO

BAYER S.A.  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro  
VERÓNICA CASARO  
FARMACÉUTICA  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
MATRICULA PROFESIONAL N° 13.110

1840



PROYECTO DE PROSPECTO DISPENSER (BLISTER)

**BAYASPIRINA FORTE®**

**ASPIRINA 650 mg**

Comprimidos

Venta libre - Industria Argentina. Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento. **¿QUE CONTIENE BAYASPIRINA FORTE®?** 650 mg de Aspirina x comp., almidón de maíz y celulosa en polvo. **ACCIONES** calma el dolor, baja la fiebre y reduce la inflamación. **¿Para qué se usa BAYASPIRINA FORTE®?** \* dolores ocasionales leves o moderados, como ser de cabeza, dentales, musculares o de espalda, articulares. \*alivio de síntomas de resfrío y estados gripales. \*para reducir la fiebre. **¿QUE PERSONAS NO PUEDEN USAR BAYASPIRINA FORTE®?** \* Niños menores de 16 años sin consultar al médico. \* Menores de 16 años en caso de síntomas de infecciones virales como GRIPE o VARICELA, ya que podría incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ. El síndrome de Reye es una enfermedad rara, que puede ser mortal. \*En caso de alergia a la aspirina, u otros antiinflamatorios no esteroides. \* Tiene o ha tenido asma o falta de aire después de tomar aspirina; úlceras gástricas o duodenales, perforación o sangrado; enfermedad del hígado, riñón o corazón; problemas de la coagulación de la sangre; gota. \* Si está tomando medicamentos para la coagulación, para la diabetes, diuréticos y/o corticoides. **¿COMO USAR BAYASPIRINA FORTE®?** \* 1 comp c/ 6-8 horas. Dosis máx diaria: 6 compx día. Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia con algún alimento **¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?** Llame por teléfono a un Centro de Intoxicación, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. \*Hosp de Pediatría R Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. \*Hosp A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777. \*Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555. **¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?** Llame sin cargo a Bayer al 0800-888-8020 de lu a vi de 9 a 16 hs o al teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234. Mantener fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico. No almacenar a temperaturas superiores a 30°C. ® Marca registrada de Bayer AG, Alemania. Fab. s/ fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania, en Calle 8 e/3 y 5, P. Ind Pilar por BAYER S.A., R. Gutiérrez 3652, Munro, Pcia. Bs As, Arg. DT: JL Role, Farm. Esp med aut por el Min de Salud, cert 9.521

ff  
alg

SILVIA FABRIZIO  
 ANCLERADA  
 BAYER S.A.  
 C. G. GUTIERREZ - (151605) Munro

BAYER S.A.  
 R. Gutiérrez 3652 - (151605) Munro  
 VERÓNICA CASARO  
 COORDINADORA TÉCNICA  
 TÍTULO PROFESIONAL N° 13.110